

Estufa de Hambúrguer

Estufa de Hambúrguer 12 Cubas - Conservador de Proteínas

Estufa mantenedora de hambúrguer, proteínas e grelhados, fabricada em aço inox com controlador de temperatura digital e aquecimento por resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada como mantenedora de hambúrguer para armazenar e conservar cubas GN de 1/3x65 mm com proteínas, hambúrguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches nos horários de pico em lojas de fast food, hamburgueria, padaria e restaurante; Preço de estufa de hambúrguer direto da fábrica.



Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L95 x P47 x A44	220v	3,6kw	65 a 90°C

12 cubas GN1/3x65 mm com 2 cabos.

Código: NETFHG0C0001

Estufa de Hambúrguer 8 Cubas - Conservador de Proteínas

Estufa mantenedora de hambúrguer, proteínas e grelhados, fabricada em aço inox com controlador de temperatura digital e aquecimento por resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada como mantenedora de hambúrguer para armazenar e conservar cubas GN de 1/3x65 mm com proteínas, hambúrguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches nos horários de pico em lojas de fast food, hamburgueria, padaria e restaurante; Preço de estufa de hambúrguer direto da fábrica.



Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L95 x P47 x A32	220v	2,4 kw	65 a 90°C

8 cubas GN1/3x65 mm com 2 cabos.

Código: NETFHG0C0002

Estufa de Hambúrguer 4 Cubas - Conservador de Proteínas

Estufa mantenedora de hambúrguer, proteínas e grelhados, fabricada em aço inox com controlador de temperatura digital e aquecimento por resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada como mantenedora de hambúrguer para armazenar e conservar cubas GN de 1/3x65 mm com proteínas, hambúrguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches nos horários de pico em lojas de fast food, hamburgueria, padaria e restaurante; Preço de estufa de hambúrguer direto da fábrica.



Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L95 x P41 x A16	220v	1,2kw	65 a 90°C

4 cubas GN1/3x65 mm com 2 cabos.

Código: NETFHG0C0003

Estufa de Hambúrguer 2 Cubas - Conservador de Proteínas

Estufa mantenedora de hambúrguer, proteínas e grelhados, fabricada em aço inox com controlador de temperatura digital e aquecimento por resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada como mantenedora de hambúrguer para armazenar e conservar cubas GN de 1/3x65 mm com proteínas, hambúrguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches nos horários de pico em lojas de fast food, hamburgueria, padaria e restaurante; Preço de estufa de hambúrguer direto da fábrica.



Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L54 x P41 x A16	220v	600w	65 a 90°C

2 cubas GN1/3x65 mm com 2 cabos.

Código: NETFHG0C0004

Estufa de Hambúrguer

Estufa de Hambúrguer 1 Cuba - Conservador de Proteínas

Estufa mantenedora de hambúrguer, proteínas e grelhados, fabricada em aço inox com controlador de temperatura digital e aquecimento por resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada como mantenedora de hambúrguer para armazenar e conservar cubas GN de 1/3x65 mm com proteínas, hambúrguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches nos horários de pico em lojas de fast food, hamburgueria, padaria e restaurante; Preço de estufa de hambúrguer direto da fábrica.



Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L43 x P41 x A16	220v	300w	65 a 90°C

1 cuba GN1/3x65 mm com 2 cabos.

Código: NETFHG0C0000

Cuba de Policarbonato 1 Cabo - Cuba Cambro GN1/3x65

Cuba de policarbonato padrão GN1/3x65 com 1 cabo, fabricada em policarbonato na cor âmbar, resistente a manchas e odores, praticamente inquebrável e suporta (-40° a 190°C), utilizada como cuba de policarbonato ambar com cabo para trabalhar em altas temperaturas em estufas mantenedoras de hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em restaurantes, hamburguerias, padarias e lojas fast food; Preço de cuba de policarbonato ambar direto do importador.



Cuba GN 1/3x65: C 325 x L 176 x A 65 mm.

Comprimento total com cabo 430 mm.

Código: Cambro 32HP1H150

Cuba de Policarbonato 2 Cabos - Cuba Cambro GN1/3x65

Cuba de policarbonato padrão GN1/3x65 com 2 cabos, fabricada em policarbonato na cor âmbar, resistente a manchas e odores, praticamente inquebrável e suporta (-40° a 190°C), utilizada como cuba de policarbonato ambar com cabo para trabalhar em altas temperaturas em estufas mantenedoras de hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em restaurantes, hamburguerias, padarias e lojas fast food; Preço de cuba de policarbonato ambar direto do importador.



Cuba GN 1/3x65: C 325 x L 176 x A 65 mm.

Comprimento total com cabo 510 mm.

Código: Cambro 32HP2H150

Dreno para Cuba GN 1/3 - Dreno para Cuba de Estufa de Hamburguer

Dreno escorredor para cuba GN1/3 de policarbonato, fabricado pela Cambo e Carlisle em policarbonato na cor âmbar com a superfície perfurada para altas temperaturas; Utilizado na base interna de cubas GN para a drenagem de suco, gorduras e óleos de proteínas, hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em estufas mantenedoras de hambúrguer e proteína em restaurante, hamburgueria e lojas fast food e de conveniência; Fácil higienização; Preço de escorredor direto do distribuidor.



Dimensão: C 280 x L 127 x A 11 mm.

Temperatura: - 40° C a 190° C.

Código: Carlisle 3087013.

Cuba de Aço Inox - Cuba de Inox com 1 Cabo

Cuba de aço inox acabamento escovado com 1 cabo ergométrico padrão GN; Utilizada como cuba de inox para trabalhar em altas temperaturas e como cuba com cabo para estufas mantenedoras de hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em restaurantes, hamburguerias, padarias e lojas fast food; Cuba de aço inox com cabo em baquelite para altas temperaturas; Fácil higienização; Opcional tela perfurada de sobrepor no fundo para escoar gorduras; Preço de cuba GN direto da fábrica.



Cuba GN 1/3x65: C 325 x L 176 x A 65 mm.

Comprimento total com cabo 450 mm.

Código: NRECZZHA0001

Estufa de Hambúrguer



Cuba de Aço Inox - Cuba de Inox com 2 Cabos

Cuba de aço inox acabamento escovado com 2 cabos ergométrico padrão GN; Utilizada como cuba de inox para trabalhar em altas temperaturas e como cuba com cabo para estufas mantenedoras de hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em restaurantes, hamburguerias, padarias e lojas fast food; Cuba de aço inox com cabo em baquelite para altas temperaturas; Fácil higienização; Opcional tela perfurada de sobrepor no fundo para escoar gorduras; Preço de cuba GN direto da fábrica.

Cuba GN 1/3x65: C 325 x L 176 x A 65 mm.

Comprimento total com cabo 490 mm.

Código: NRECZZHA0001



Escorredor para Cuba GN 1/3 - Base de Inox para Cuba Cambro

Fundo escorredor perfurado para cuba GN 1/3 de policarbonato, fabricado em aço inox acabamento escovado com a superfície perfurada; Utilizado na base interna de cubas GN para a drenagem de suco, gorduras e óleos de proteínas, hambúrguer, carnes, grelhados, bacon e legumes em estufas mantenedoras de temperatura em restaurantes, hamburguerias, padarias e lojas fast food; Fácil higienização; Preço de escorredor direto da fábrica.

Dimensão: C 280 x L 127 x A 11 mm.

Código: NRECZZHA0000



Cuba de Policarbonato com 2 Cabos

Cuba de policarbonato padrão GN1/3x65 com 2 cabos Cambro 32HP2H150, fabricada em policarbonato na cor âmbar, resistente a manchas e odores, praticamente inquebrável e suporta (-40° a 190°C), utilizada em estufa mantenedora de hambúrguer.

Eng. José Marcos.

WhatsApp: 11 91551 1359



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.