

Lavadora

Lavadora de Louças RB300 – Máquina de Lavar Louças

Máquina de lavar louças RB300, para lavar bandejas, pratos, talheres, copos e louças em restaurante, padaria, lojas de fast food e cozinha industrial; Modelo de bancada com abertura frontal, fabricada em aço inox com isolamento térmico; Temperatura de lavagem 50° a 60°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 3 Litros por ciclo e de energia 14 Kwh; Ciclos de 60 e 120 segundos; Acompanha 1 gaveta para copos, xícaras e talheres e 1 gaveta de pinos para 18 pratos ou 9 bandejas; 220v monofásico ou 380/220v trifásico; Preço de lavadora de louças direto da fábrica.



Dimensões: C 600 x L 630 x A 850 mm.
Capacidade 60 gavetas por hora.
Lava até 1.080 pratos por hora.
Lava até 540 bandejas por hora.
Opcional mesas de apoio em aço inox.

Lavadora de Louças Ecomax 503 – Máquina de Lavar Louças Hobart

Lavadora de louças profissional de médio porte Ecomax 503 Hobart; Máquina de lavar louças para restaurante, padaria e loja de fast food; Lava e higieniza pratos, bandejas, cumbucas, copos e talheres; Fabricada em aço inox; Temperatura de lavagem 55° a 65°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 2 L/ciclo; Consumo de energia 4,7 Kwh; Ciclos de 60, 90 e 180 seg.; Incluas 1 gaveta lisa para copos, xícaras e talheres, 1 gaveta de pinos para pratos e bandejas; 220v mono ou 380/220v trifásico; Potencia 5,5 Kw; Preço de lavadora Hobart direto da fábrica.



Dimensões: C 580 x L 700 x A 820 mm.
Opções de lavagem 60, 90 e 180 seg.
Lava até 1.080 pratos/h Ø 23 cm.
Lava até 540 bandeja/h 35x35 cm.
Lava até 2.160 copos/h Ø 7,5 cm.
Opcional mesa de apoio em aço inox.

Lavadora De Loucas Ecomax 603 - Máquina de Lavar Louças Hobart

Lavadora de louças profissional Ecomax 603 Hobart; Máquina de lavar louças com capô para restaurantes e cozinhas profissionais; Lava e higieniza pratos, bandejas, travessas, assadeiras, cumbucas, copos e talheres; Fabricada em aço inox; Temperatura de lavagem 55° a 65°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 2,6 L/ciclo; Consumo de energia 9,5 Kwh; Ciclos de 60, 120 e 150 seg.; Incluas 1 gaveta lisa para copos, xícaras e talheres e 1 gaveta de pinos para pratos e bandejas; 380/220v trifásico; Potencia 11,5 Kw; Preço de lavadora Hobart direto da fábrica.



Dimensões: C 700 x L 930 x A 1530 mm.
Opções de lavagem 60, 120 e 150 seg.
Lava até 1.080 pratos/h Ø 23 cm.
Lava até 540 bandeja/h 46x43 cm.
Lava até 2.160 copos/h Ø 7,5 cm.
Opcional mesa de apoio em aço inox.

Lavadora de Louças RB200 – Máquina de Lavar Louças

Máquina de lavar louças RB200, para lavar pratos, talheres, copos e xicaras em cafés, lanchonetes, padarias, lojas de fast food e restaurantes; Modelo de bancada com abertura frontal, fabricada em aço inox com isolamento térmico; Temperatura de lavagem 50° a 60°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 2,5 Litros por ciclo e de energia 4 Kwh; Ciclos de 60 e 120 segundos; Acompanha 1 cesto liso para copos e xicaras, 1 suporte para 10 pratos e 1 cesto para talheres; 220v monofásico; Preço de lavadora de louças direto da fábrica.



Dimensões: C 480 x L 560 x A 820 mm.
Capacidade 10 cestos por hora.
Lava até 600 pratos de Ø 27 cm por hora.
Lava até 1500 copos por hora.
Opcional mesas de apoio em aço inox.

Lavadora



Lavadora de Pires, Copos, Xícaras e Talheres - Lava Louças RB100

Máquina de lavar louças RB100, para lavar pires, pratos de sobremesa, talheres, copos e xícaras em cafeteria, lanchonete, padaria e locais de pequeno porte; Modelo de bancada com abertura frontal, fabricada em inox com isolamento térmico; Temperatura de lavagem 50° a 60°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 2 Litros por ciclo e de energia 3 Kw; Ciclos de 60 e 120 segundos; Acompanha 2 cestos lisos de 350x350 mm para 16 a 24 copos ou 6 pratos sobremesa; 220v monofásico; Preço de lavadora de louças direto da fábrica.

Dimensões: C 420 x L 430 x A 660 mm
Capacidade 10 cestos por hora.
Lava até 120 pratos de sobremesa por hora.
Lava até 720 copos ou xícaras por hora.



Lavadora de Louças NT100 – Máquina de Lavar Louças

Máquina de lavar louças NT100 para cafés, bares, copas de hotéis, pousadas, bistrô e locais com pouco espaço; Lava pratos, pires, copos, xícaras e talheres; Lavadora de louças compacta de mesa, fabricada em aço inox com isolamento térmico; Temperaturas de lavagem 55° a 65°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 1,6 Litros por ciclo e de energia 5 Kwh; Ciclo de 60 e 120 segundos; Acompanha 1 cesto para até 24 copos, 1 suporte para 10 pratos até Ø 280 mm e 1 suporte para até 30 talheres em pé; 220v monofásico; Preço de lavadora de louças direto da fábrica.

Dimensões: C 500 x L 530 x A 750 mm.
Capacidade até 600 pratos por hora.
Opcional mesa de aço inox para apoio.



Lavadora De Loucas RB 500 - Máquina de Lavar Louças

Lavadora de louças profissional RB500; Máquina de lavar louças com capô para restaurantes e cozinhas profissionais; Lava e higieniza pratos, bandejas, travessas, assadeiras, cumbucas, copos e talheres; Fabricada em aço inox; Temperatura de lavagem 50° a 60°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 3 L/ciclo; Consumo de energia 13 Kwh; Ciclos de 60 e 120 segundos; Inclusas 1 gaveta lisa para copos, xícaras e talheres e 1 gaveta de pinos para pratos e bandejas; 380/220v trifásico; Potencia 10 Kw; Preço de lavadora Hobart direto da fábrica.

Dimensões: C 670 x L 770 x A 1500 mm.
Opções de lavagem 60 e 120 seg.
Lava até 1.080 pratos/h Ø 23 cm.
Lava até 540 bandeja/h 46x43 cm.
Lava até 2.160 copos/h Ø 7,5 cm.
Opcional mesa de apoio em aço inox.



Mesa para Lavadora de Louças - Mesa para Lavadora de Louça e Batedeira

Mesa para máquinas de lavar louças e batedeiras industrial; fabricada em aço inox com tampo reforçado e pés com sapatas para nivelamento; Utilizada como mesa MLL para lavadora de louças Netter NT100 e NT200, Ecomax 403, Ecomax 503, Rayman RB100, RB200 e RB300 e como mesa de apoio para máquina de gelo e batedeiras em cozinhas de restaurante, hospitais, hotéis, supermercado e loja de fast food; Peça de mesa para maquina lavar louças direto da fábrica.

Mesa MLL: C 700 x L 700 x A 500 mm.
Código: NMUEZZ0A0001.

Lavadora



Mesa para Lavadora de Louças - Mesa para MLL Lavadora de Louça

Mesa para máquina de lavar louças, fabricada em aço inox com guias para racks (Gaveta 50x50 cm), encaixe em lavadoras de louças profissionais do tipo capota e pés com sapatas de nivelamento; Utilizada como mesa MLL para entrada ou saída de lavadoras de louças Netter, Hobart e Rayman em cozinhas de restaurante, hospital, hotel, supermercado e loja de fast food nas áreas de lavagem e higienização de louças, utensílios e panelas; Preço de mesa para máquina lavar louças direto da fábrica.

Dimensão:

Mesa MLL: C 700 x C 600 x 890 mm.

Mesa MLL: C 1200 x C 600 x 890 mm.

Mesa MLL: C 1400 x C 600 x 890 mm.

Código: NMUEZZ0C0000.



Mesa para Lavadora de Louças com Cuba - Mesa para MLL

Mesa para máquina de lavar louças com cuba de 50x40x25 cm de pré-lavagem, fabricada em aço inox com guias para racks (Gaveta 50x50 cm), encaixe em lavadoras de louças profissionais do tipo capota e pés com sapatas de nivelamento; Utilizada como mesa MLL para entrada de lavadoras de louças Netter, Hobart e Rayman em cozinhas de restaurante, hospital, hotel, supermercado e loja de fast food nas áreas de lavagem e higienização de louças, utensílios e panelas; Preço de mesa para máquina lavar louças direto da fábrica.

Dimensão:

Mesa MLL: C 1200 x C 600 x 890 mm.

Mesa MLL: C 1400 x C 600 x 890 mm.

Mesa MLL: C 1600 x C 600 x 890 mm.

Código: NMUEZZ0C0000.



Prateleira Tray-rest - Prateleira para Gaveta de Lavadora

Prateleira Tray Rest, fabricada em aço inox acabamento escovado com base de apoio sobre tubos Ø 1.1/4" para guardar gavetas de lavar lousas; Fixação por meio de suporte mão francesas com dobras e furação para fixar em paredes com parafusos e buchas; Utilizada em cozinhas profissionais de restaurantes, hospitais, hotéis, supermercados e lojas de fast foods para guardar e secar gavetas rack de lavadora de louças industrial; Preço de prateleira tray rest direto da fábrica.

Dimensões:

C 1000 x L 550 x A 400 mm.

C 1500 x L 550 x A 400 mm.



Lavadora de Bandejas, Pratos, Copos e Talheres - Lava Louças RB1000

Máquina de lavar louças RB1000, para lavar bandejas, pratos, talheres, copos e louças em restaurante, churrascaria e cozinha industrial de alta demanda; Lavadora de louças de ciclo contínuo, fabricada em aço inox com isolamento térmico; Temperatura de lavagem 50° a 60°C e de enxágue 80° a 90°C; Consumo de água 1,1 Litros por gaveta e de energia 26 Kwh; Acompanha 1 gaveta para copos, xícaras e talheres e 2 gavetas para 18 pratos ou 9 bandejas; 380/220v Trifásico; Preço de lavadora de louças direto da fábrica.

Dimensões: C 1340 x L 8000 x A 1700 mm.

Capacidade 280 gavetas por hora.

Lava até 5.000 pratos por hora.

Lava até 2.500 bandejas por hora.

Opcional mesas de aço inox com ou sem cuba.



Rack para Lavagem de Pratos - Rack para Máquina de Lavar Louças

Gaveta rack de pinos para a lavagem de pratos e bandejas em máquinas de lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack para lavar pratos e rack para lavar bandejas e travessas de até 460 mm de comprimento em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, cafés, indústrias e redes fast food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Capacidade para 16 pratos ou 8 pratos com Ø acima de 290 mm ou 8 bandejas de até 460 mm; Preço de rack para lavagem de pratos direto da fabrica.

Dimensão: C 50 x L 50 x 10 cm.

Gaveta para lavar pratos.

Lavadora



Rack para Lavagem de Bandejas - Rack para Máquina de Lavar Louças

Gageta rack de pinos para lavagem de bandejas e travessas em máquinas de lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack para lavar bandejas e rack para lavar travessas acima de 460 mm de comprimento em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e redes fast food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Abertura na lateral para acomodar as bandejas; Capacidade para até 9 bandejas; Preço de rack para lavagem de bandejas direto da fábrica.

Dimensão: C 50 x L 50 x 10 cm.

Gaveta para lavar Bandejas.



Rack para Lavagem de Talheres - Rack para Máquina de Lavar Louças

Gaveta rack lisa com copos para lavagem de talheres em máquinas de lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack com copos para lavar talheres em geral, facas, garfos, colheres, conchas e espumadeiras em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais e indústrias; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Comporta até 12 talheres por copo; Conjunto com 16 copos por bandeja; Preço de rack com copos para lavagem de talheres direto da fábrica.

Dimensão: C 50 x L 50 x 12 cm.

Copos para lavar talheres.



Rack para Lavagem de Panelas - Rack para Máquina de Lavar Louças

Gaveta rack lisa malha grossa para lavagem de panelas e louças em geral em máquinas de lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack para lavar panelas e rack para lavar louças, tigelas, travessas e utensílios de preparo de alimentos em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e redes fast food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Preço de rack para lavagem de panelas direto da fábrica.

Dimensão: C 50 x L 50 x 10 cm.

Gaveta para panelas e utensílios.



Carro para Remolho de Talheres - Carrinho de Inox

Carro para remolho de talheres, fabricado em aço inox com cuba removível padrão GN 1/1x150 (530x325x150 mm) e alças laterais; Utilizado como carro de remolho para talheres e para a pré limpeza de utensílios nas áreas de lavagem e higienização em cozinhas de restaurantes e de refeitórios em hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carro para remolho de talheres Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 610 x L 404 x A 500 mm.

Rodízios de 3" fixos e giratórios.

Opcional Tampa de aço inox.

Código: NCCBZZ0C0001



Esguicho de Parede - Esguicho de Pré-Lavagem

Esguicho de pré-lavagem para fixar em parede de locais que utilizam água fria ou água quente DMAB90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras, louças, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 à 12 bar; Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de pré-lavagem direto da fábrica.

Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.

Jato d'água em forma de chuveiro.

Economiza até 70% de água.

Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.


Lavadora



Esguicho de Parede com Misturador - Esguicho de Pré-Lavagem

Esguicho de pré-lavagem com misturador para fixar em parede de locais que utilizam água quente e fria DBFP90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de vedação cerâmico; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras, louças, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 à 12 bar; Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais de 150 ou 200 mm; Preço de esguicho de pré-lavagem direto da fábrica;

Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuva.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.



Polidor de Talheres – Esterilizador de Talheres

Polidor de talheres, sistema automático de secagem, polimento e esterilização de talheres de inox, elimina manchas de calcário e de detergentes provenientes da lavagem em máquina de lavar louças; Fabricado em aço inox com rampa vibratória que faz o polimento por atrito do movimento rotativo dos talheres juntamente com granulados orgânico à base de milho e com luz ultravioleta que esteriliza em 100% dos talheres; Utilizado na área de lavagem de cozinhas profissionais, bares, hospitais, hotéis e restaurantes para polir e esterilizar talheres, facas e utensílios; Preço de polidor de Talheres direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Talheres
L61 x P66 x A32	220v	0,5kw	2000/h

Esteriliza e elimina manchas dos talheres.



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contato conosco.