

Ultra Congelador



Ultracongelador 100 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Horizontal

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 3 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.

Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK100KH	C100 x L80 x A700	1,0Kw	220v 2F

Congela de 85 a 102 canecas em 20 minutos.
Temas Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.



Ultracongelador 100 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Vertical

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 3 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.

Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK100KV	C70 x L80 x A110	1,0Kw	220v 2F

Congela de 85 a 102 canecas em 20 minutos.
Temas Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.



Ultracongelador 120 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Vertical

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 4 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.

Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK120V	C70 x L80 x A150	1,3Kw	220v 2F

Congela de 112 a 136 canecas em 20 minutos.
Temas Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.



Ultracongelador 120 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Horizontal

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 4 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.

Mod.	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK120KH	C100 x L80 x A110	1,2Kw	220v 2F

Congela de 112 a 136 canecas em 20 minutos.
Temas Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.

Ultra Congelador

Ultracongelador 170 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Vertical

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 6 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK170V	C70 x L80 x A180	1,7Kw	220v 2F

Congela de 168 a 204 canecas em 20 minutos.
Temos Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.

Ultracongelador 240 Canecas Chopp – Congelador de Canecas Vertical

Ultracongelador de canecas, congela canecas em 20 minutos à -30°C com economia de energia, fabricado em aço inox interno e externo em chapa de aço galvanizado kroma nas cores branca ou black, isolamento térmico em poliuretano espessura 60 mm, guias internas para 8 bandejas de 40x60 cm com canecas e fluxo interno de ar forçado com controle de temperatura digital evitando formação de micro cristais de gelo; Utilizado como congelador de canecas em choperias, bares, restaurantes e hotéis; Canecas ultracongeladas para servir bebidas com o máximo de frescor e prazer; Preço de ultracongelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
CK240V	C70 x L80 x A210	1,7Kw	220v 2F

Congela de 238 a 260 canecas em 20 minutos.
Temos Canecas de 300 / 355 / 650 / 1000 ml.

Ultracongelador 5 GN – Ultracongelador de Alimentos

Ultracongelador de alimentos; Fabricado em aço inox AISI 304; Isolamento térmico em poliuretano 60 mm; Guias para 5 GN1/1 e bandejas 40x60 cm; Fluxo interno de ar forçado; Controlador de temperatura digital; Não forma micro cristais de gelo nos alimentos; Resfria e congela alimentos logo após a cocção mantendo o sabor original, textura e aroma; Evita proliferação de bactérias em função da temperatura da zona de risco de contaminação ser ultrapassada rapidamente; Utilizado em cozinhas, restaurantes, indústrias, padarias e Cook & Chill; Preço de ultracongelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
5 GN	L80 x P84 x A104	1,3kw	220v 2F

Entrada do alimento até 90°C.
Saída do alimento até -18°C.

Ultracongelador 7 GN – Ultracongelador de Alimentos

Ultracongelador de alimentos; Fabricado em aço inox AISI 304; Isolamento térmico em poliuretano 60 mm; Guias para 7 GN1/1 e bandejas 40x60 cm; Fluxo interno de ar forçado; Controlador de temperatura digital; Não forma micro cristais de gelo nos alimentos; Resfria e congela alimentos logo após a cocção mantendo o sabor original, textura e aroma; Evita proliferação de bactérias em função da temperatura da zona de risco de contaminação ser ultrapassada rapidamente; Utilizado em cozinhas, restaurantes, indústrias, padarias e Cook & Chill; Preço de ultracongelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
7 GN	L80 x P83 x A121	1,7kw	220v 2F

Entrada do alimento até 90°C.
Saída do alimento até -18°C.

Ultra Congelador

Ultracongelador 14 GN – Ultracongelador de Alimentos

Ultracongelador de alimentos; Fabricado em aço inox AISI 304; Isolação térmica em poliuretano 60 mm; Guias para 14 GN1/1 e bandejas 40x60 cm; Fluxo interno de ar forçado; Controlador de temperatura digital; Não forma micro cristais de gelo nos alimentos; Resfria e congela alimentos logo após a cocção mantendo o sabor original, textura e aroma; Evita proliferação de bactérias em função da temperatura da zona de risco de contaminação ser ultrapassada rapidamente; Utilizado em cozinhas, restaurantes, indústrias, padarias e Cook & Chill; Preço de ultracongelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
14 GN	L80 x P84 x A180	3,4kw	220v 2F

Entrada do alimento até 90°C.

Saída do alimento até -18°C.

Ultracongelador 20 GN – Ultracongelador de Alimentos

Ultracongelador de alimentos; Fabricado em aço inox AISI 304 interno e externo em chapa de aço kroma branco; Isolação térmica em poliuretano 90 mm; Rampa para acesso de carrinho porta GN1/1 ou bandejas 40x60 cm; Fluxo interno de ar forçado; Controlador de temperatura digital; Não forma micro cristais de gelo nos alimentos; Resfria e congela alimentos logo após a cocção mantendo o sabor, textura e aroma; Evita proliferação de bactérias preservando a qualidade do alimento em função da temperatura da zona de risco de contaminação ser ultrapassada rapidamente; Utilizado em cozinhas profissionais, indústrias, padarias e Cook & Chill; Preço de ultra congelador direto da fábrica.



Modelo	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
20 GN	L110 x P95x A198	6,1kw	220v 3F

Entrada do alimento até 90°C.

Saída do alimento até -18°C.

Túnel de Congelamento - Ultracongelador de Alimentos

Mini túnel de congelamento para alimentos; Modelos para 2 ou 3 carrinhos com capacidade para 20 bandejas 60x40 cm ou 20 GN 1/1; Fabricado em aço inox AISI 304 interno e externo em chapa de aço kroma branco; Isolação térmica em poliuretano 100 mm; Fluxo interno de ar forçado; Controlador de temperatura digital; Não forma micro cristais de gelo no alimento; Resfria e congela alimentos logo após a cocção mantendo o sabor, textura e aroma; Evita proliferação de bactérias preservando a qualidade do alimento em função da temperatura da zona de risco de contaminação ser ultrapassada rapidamente; Utilizado em cozinhas profissionais, indústrias de alimentos e panificação e Cook & Chill; Preço de túnel de congelamento direto da fábrica.



Modelos	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
MGC2	L105 x P168x A205	12kw	220v 3F
MTC2	L105 x P168x A205	12kw	220v 3F
MTC3	L120 x P185x A205	12kw	220v 3F

Entrada do produto até 90°C.

Saída até -18°C congelado.

Modelos / Capacidades:

MGC2: 130 Kg/ciclo / 2 carros / 1 Porta.

MTC2: 130 Kg/ciclo / 2 carros / 2 Portas.

MTC3: 195 Kg/ciclo / 3 carros / 2 Portas.

Bandeja de Alumínio Perfurada – Bandeja para Ultra Congelador

Bandeja para ultra congelador estampada e perfurada, fabricada em alumínio com espessura de 1,2 mm pelo processo de estampagem com a superfície perfurada para circulação de ar frio.



Bandeja perfurada: C 60 x L 40 x A 2 mm.

Ultra Congelador



Caixa Plástica para Congelar Caneca Chopp – Caixa Plástica CN10

Caixa plástica vazada CN10 para congelar canecas de chopp, fabricada em polietileno de alta densidade na cor branca; Utilizada como caixa plástica e bandeja plástica para congelar de canecas de chopp em ultra congelador e câmara frigorífica em padarias, pizzarias, bares e restaurantes; Volume 10 Litros.

Caixa plastica: C 60 x L 40 x A 6,4 cm.
Cubagem 0,019 m³ / Peso 0,9 Kg.



Caneca Zero Grau Outback 355 ml - Caneca de Chopp

Caneca para Chopp zero grau Libbey em vidro grosso temperado; Utilizada como caneca para congelamento, caneca para ultra congelador e como caneca do Outback; Você pode congelar as canecas de Chopp Libbey zero grau em freezer e em ultra congeladores até (-30°C) e servir a Cerveja e Chopp ainda mais gelado; A Libbey é a maior fabricante de canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, cafés e de fast foods do mundo; Peso 900 g; Preço de caneca zero grau direto do importador.

Caneca zero grau: Ø 80 x 135 mm.
5364 - Caneca de chopp zero grau 355 ml.
Caneca do Outback e entre outras.



Caneca Zero Grau 355 ml – Caneca de Chopp

Caneca para Chopp zero grau Libbey em vidro grosso temperado; Utilizada como caneca para congelamento e como caneca para ultra congelador; Você pode congelar as canecas de Chopp Libbey zero grau em freezer e em ultra congeladores até (-20°C) e servir a Cerveja e Chopp ainda mais gelado; A Libbey é a maior fabricante de canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, cafés e de fast foods do mundo; Preço de caneca zero grau direto do importador.

Caneca zero grau: Ø 70 x 150 mm.
5206 - Caneca de chopp zero grau: 355 ml.
Caneca do Madero, Appleble's, The Fifties e entre outras.



Caneca Zero Grau 651 ml - Caneca de Chopp

Caneca para Chopp zero grau Libbey em vidro grosso temperado; Utilizada como caneca para congelamento e como caneca para ultra congelador; Você pode congelar as canecas de Chopp Libbey zero grau em freezer e em ultra congeladores até (-30°C) e servir a Cerveja e Chopp ainda mais gelado; A Libbey é a maior fabricante de canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, cafés e de fast food do mundo; Preço de caneca zero grau direto do importador.

Caneca zero grau: Ø 95 x 200 mm.
5360 - Caneca de chopp zero grau: 651 ml.
Caneca do Outback e entre outras.



Caneca Zero Grau 1000 ml - Caneca de Chopp

Caneca para Chopp zero grau Libbey em vidro grosso temperado; Utilizada como caneca para congelamento e como caneca para ultra congelador; Você pode congelar as canecas de Chopp Libbey zero grau em freezer e em ultra congeladores até (-20°C) e servir a Cerveja e Chopp ainda mais gelado; A Libbey é a maior fabricante de canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, cafés e de fast foods do mundo; Preço de caneca zero grau direto do importador.

Caneca zero grau: Ø 100 x 200 mm.
5671 - Caneca de chopp zero grau: 1000 ml.

Ultra Congelador



Caneca Bill Irish Coffee – Taça Irish Coffee

Caneca Bill Irish coffee Libbey em vidro grosso no formato de taça curva com base estreita e boca larga que faz com que a bebida quente esfrie de forma uniforme; Utilizada como taça para café Irish Coffee, taça para chantilly e como taça para servir bebidas quentes, café, cappuccino, chá e chocolates em bares, restaurantes e redes de cafés (Irish Coffee é feito com café, uísque, açúcar e chantilly). A Libbey é a maior fabricante de canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, cafés e de fast food do mundo; Preço de caneca Bill Irish direto do importador.

Caneca Bill Irish 142 ml: Ø 75 x 113 mm.

Copos Libbey Boston - Copo de Vidro Libbey

Copos Libbey Boston em vidro grosso transparente com design robusto e resistente; Utilizados para servir drinks, água, refrigerantes, sucos, refrescos e chás com praticidade e elegância; A Libbey é a maior fabricante de copos e canecas de vidros dos EUA e está presente nas principais redes de bares, restaurantes, choperias, hoteleiras, cafés e de fast foods do mundo; Preço de copos Libbey direto do importador.



Copos Libbey Boston Rocks 290 ml: Ø 7,8 x 10 cm.

Copos Libbey Boston Beverage 377 ml: Ø 8,3 x 12,2 cm.

Copos Libbey Boston Cooler 477 ml: Ø 9 x 13,5 cm.

Modelos: 6221 / 6220 / 6292.



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.