

Tanque Cilindrico

Tanque Cilíndrico Fundo Plano - Tanque Plástico



Tanque cilíndrico fundo plano, produzido em polietileno rotomoldado densidade 1,2 sem emendas com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição), higiênico, atóxico, fácil manuseio e de alta resistência; Utilizado para armazenar e dosar água potável, alimentos, óleos, combustíveis produtos químicos e agrícolas; Tampa de abastecimento com respiro opcional de 1"; Escala graduada; Opcionais: Válvula esfera em polipropileno Ø 3/4", 1", 1,5", 2" e 3" com anel de Viton ou EPDM e Material de densidade 1,5 ou 1,9; Preço de tanque cilíndrico direto da fábrica.

1500 Litros: Ø 1200 x A 1522 mm.
3000 Litros: Ø 1490 x A 2040 mm.
4500 Litros: Ø 1820 x A 2100 mm.
6000 Litros: Ø 1850 x A 2300 mm.
8000 Litros: Ø 1860 x A 3100 mm.
12000 Litros: Ø 2400 x A 2900 mm.
Tampa de Ø 400 ou 600 mm.

Tanque Cilíndrico Fundo Plano com Tampa - Tanque Plástico



Tanque cilíndrico fundo plano com tampa, produzido em polietileno rotomoldado densidade 1,2 sem emendas com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição), higiênico, atóxico, fácil manuseio e de alta resistência; Utilizado para armazenar e dosar água, alimentos, óleos, combustíveis, produtos químicos e agrícolas; Tampa sobreposta com tampa de inspeção Ø 6"; Escala graduada; Opcionais: Válvula esfera em polipropileno Ø 3/4", 1", 1,5", 2" e 3" com anel de Viton ou EPDM e Material de densidade 1,5 ou 1,9; Preço de tanque cilíndrico direto da fábrica.

60 Litros: Ø 430 x A 680 mm.
100 Litros: Ø 500 x A 900 mm.
200 Litros: Ø 630 x A 1020 mm.
300 Litros: Ø 740 x A 1130 mm.
500 Litros: Ø 810 x A 1725 mm.
700 Litros: Ø 1070 x A 875 mm.
1000 Litros: Ø 1060 x A 1560 mm.
1500 Litros: Ø 990 x A 2110 mm.
2000 Litros: Ø 1310 x A 1970 mm.

Tanque Cilíndrico para Contenção Líquidos - Tanque Plástico



Tanques cilíndrico para conter líquidos, fabricado em polietileno rotomoldado densidade 1,2 sem emendas com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição), higiênicos, atóxicos, fácil manuseio e de alta resistência; Utilizado para armazenar e dosar produtos líquidos, água potável, óleos, combustíveis e produtos químicos; Tampa de 600 mm; Permite escoamento total do líquido; Opcionais: Válvula esfera em polipropileno Ø 3/4", 1", 1,5", 2" e 3" com anel de Viton ou EPDM e Material de densidade 1,5 ou 1,9; Preço de tanque cilíndrico direto da fábrica.

3000 Litros Ø 1540 x 1750 mm.
4500 Litros Ø 1540 x 2370 mm.

Tanque Vertical com base – Tanque Plástico



Tanque cilíndrico fundo cônico com base de apoio, fabricado em polietileno rotomoldado em uma única peça sem emendas e soldas com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição), incorrosível e atóxico com alta resistência mecânica; Utilizado como tanque vertical e tanque cilindro hospitalar para armazenar, dosar e transportar líquidos em hospitais, laboratórios e indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas; Tampa superior rosqueada; Base colorida; Opção válvula esfera em polipropileno Ø 3/4", 1", 1,5", 2" e 3" e anel de Viton ou EPDM; Preço de tanque cilíndrico direto da fábrica.

900 Litros: Ø 940 x H 2500 mm.
Incorrosível, atóxico e alta resistência química.

Tanque Cilindrico



Silos Adubadeiras Agrícolas

Silos adubadeiras agrícolas em polietileno rotomoldado de média densidade em uma única peça, sem soldas ou emendas e com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Leves, higiênicas, atóxicas, fácil manuseio e alta resistência mecânica; Duráveis e resistem as mais severas condições de trabalho; Reabastecimento muito mais rápido e prático.

Modelos:

Caixa adubo Marchesan com tampa.

Caixa semente Marchesan com tampa.

Caixa semente Baldan com tampa.

Adubadeira PVC.

Caixa adubo Baldan com tampa.



Válvula para Líquido Corrosivos – Válvula para Tanque

Válvula de esfera, produzida em polietileno com fibra de vidro que atende normas de segurança (ST/SG/AC 10/1 Rev. 6 da NU) no transporte e armazenagem de líquidos perigosos e corrosivos; Fornecida com anéis de vedação em (EPDM, Viton ou Silicone) em função das características do líquido a ser armazenado e da temperatura; Viton: para altas temperaturas, ataques químicos, graxa, ácidos concentrados (nítrico e sulfúrico), clorídrico, cítrico e óleos minerais; EPDM: para trabalhos com ozônio, intempéries, ácidos diluídos, salmoura, umidade, GLP, derivados de petróleo, lubrificantes, saneantes, água quente e cetonas.

Válvula Ø 3/4" - O´ring: Viton, Silicone ou EPDM.

Válvula Ø 1" - O´ring: Viton, Silicone ou EPDM.

Válvula Ø 1 1/2" - O´ring: Viton, Silicone ou EPDM.

Válvula Ø 2" - O´ring: Viton, Silicone ou EPDM.

Modelos: Válvula rosqueada ou flangeada.

*Anéis de vedação substituíveis que permitem a troca em linha.



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.