

Carrinho Plataforma

Carro Plataforma Assoalho de Madeira 400 Kg – Carrinho Plataforma

Carro plataforma com assoalho de madeira maciça de Lei e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico, cozinha industrial, mercado e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 56 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 120 x L 60 x A 45 cm.
Modelos:
GML 109 P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 109 P/M: Pneu maciço 330x8."

Carro Plataforma Assoalho de Madeira 800 Kg – Carrinho Plataforma

Carro plataforma com assoalho de madeira maciça de Lei e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico, cozinha industrial, mercado e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 56 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 800 Kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 19 MAD P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 19 MAD P/M: Pneu maciço 330x8."

Carro Plataforma Assoalho de Aço 400 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico, mercado e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Peso 40 Kg; Rodas com rolamentos de rolete. Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 120 x L 60 x A 45 cm.
Modelos:
GML 109 CHA P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 109 CHA P/M: Pneu maciço 330x8."

Carro Plataforma Assoalho de Aço 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico, mercado e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Peso 40 Kg; Rodas com rolamentos de rolete. Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 19 CHA P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 19 CHA P/M: Pneu maciço 330x8."

Carrinho Plataforma

Carro Plataforma de Aço Inox 400 kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma totalmente em AÇO INOX e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar alimentos e produtos em geral em locais úmidos e molhados ou que necessitam de alta proteção a oxidação em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, frigoríficos, regiões marítimas, câmaras frias, cozinhas profissionais; Rodas de alumínio com rolamentos de rolete. Peso 40 Kg; Preço de carro plataforma aço inox de direto da fábrica.



Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 120 x L 60 x A 45 cm.
Modelo:
GIX 109 CHA B P/C: Pneu com câmara 325x8".
Aro em aço carbono.

Carro Plataforma de Madeira com Aba 800 kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com aba removível de proteção da carga, fixada no assoalho de madeira maciça e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, cozinha industrial e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 66 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 200 MAD P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 200 MAD P/M: Pneu maciço 330x8."

Carro Plataforma de Aço com Aba 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com aba removível de proteção da carga fixada no assoalho de chapa de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 66 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 200 CHA P/C: Pneu com câmara 320x8".
GML 200 CHA P/M: Pneu maciço 330x8."

Carro Plataforma de Madeira 4 Abas 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com 4 abas removíveis de proteção da carga, fixadas no assoalho de madeira maciça e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, cozinha industrial e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 83; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 270 MAD P/C: Pneu com câmara 350x8".
GML 270 MAD P/M: Pneu maciço 330x8."

Carrinho Plataforma



Carro Plataforma de Aço 4 Abas 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com 4 abas removíveis de proteção da carga fixadas no assoalho de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 86 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 270 CHA P/C: Pneu com câmara 350x8".
GML 270 CHA P/M: Pneu maciço 330x8."



Carro Plataforma 4 Abas com Tela 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com 4 abas com tela removíveis de proteção da carga fixadas no assoalho de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 88 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 800 kg.
Dimensões: C 150 x L 80 x A 45 cm.
Modelos:
GML 270TELACHAP/C: Pneu e câmara 350x8"
GML 270TELACHAP/M: Pneu maciço 330x8."



Carro Plataforma 4 Abas com Tela 800 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com 4 abas em tela com porta lateral para cargas e descargas e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras; Utilizado para cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 77 Kg; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 800 Kg.
Dimensões: L 150 x L 80 x A 115 cm.
Modelos:
GML 27TELACHAPC: Pneu com câmara 350x8"
GML 27TELACHAPM: Pneu maciço 330x8"



Carro Caixa de Aço 4 Abas com Tela 500 Kg - Carrinho Caixa

Carro caixa com assoalho de chapa de aço carbono, 4 abas em tela com meia porta lateral para cargas e descargas e puxador tubular; Utilizado para cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodízios termoplástico com rolamento de esfera; Peso 40 Kg; Preço de carrinho caixa direto da fábrica.

Capacidade: 500 Kg.
Dimensões: L 120 x L 60 x A 60 cm.
Modelo:
GML 31CHAA/D: Rodízio 6" fixo e giratório.



Carro Caixa de Madeira 4 Abas com Tela 500 Kg - Carrinho Caixa

Carro caixa com assoalho de madeira, 4 abas em tela com meia porta lateral para cargas e descargas e puxador tubular; Utilizado para cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodízios termoplástico com rolamento de esfera; Peso 40 Kg; Preço de carrinho caixa direto da fábrica.

Capacidade: 500 Kg.
Dimensões: L 120 x L 60 x A 60 cm.
Modelo:
GML 31MADA/D: Rodízio 6" fixo e giratório.

Carrinho Plataforma



Carro Caixa 4 Abas com Tela 400 Kg - Carrinho Caixa

Carro caixa com assoalho de chapa de aço carbono, 4 abas em tela com meia porta lateral para cargas e descargas, puxador lateral e pneu com câmara; Utilizado para cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 40 Kg; Preço de carrinho caixa direto da fábrica.

Capacidade: 500 Kg.
Dimensões: L 120 x L 60 x A 60 cm.
Modelo:
GML 31CHA PC: Pneu com câmara 250x4".



Carrinho Plataforma de Aço 1000 Kg - Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e aba tubular para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas especiais de ferro fundido com rolamento de rolete (gaiola) para cargas elevadas; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade:
1000 kg: Dimensões C 100 x L 60 x A 90 mm.
Rodízios de 6"x2" fixo e giratório.
Opcional Carrinho plataforma para 1200 kg.



Carrinho Plataforma de Aço Inox 400 Kg - Carro Plataforma

Carrinho plataforma em aço inoxidável com aba tubular para transportar alimentos e produtos em geral em locais úmidos e molhados ou que necessitam de alta proteção a oxidação, em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, frigoríficos, regiões marítimas, caminhões frigoríficos, câmaras frias, cozinhas profissionais, peixarias e açougues; Rodízio zincado com rolamentos de rolete; Preço de carro plataforma de inox direto da fábrica.

Capacidade:
400 kg: Dimensões: C 85 x L 70 x A 90 cm.
400 kg: Dimensões: C 100 x L 60 x A 100 cm.
400 kg: Dimensões: C 120 x L 60 x A 100 cm.
Rodízio de 4" zincado fixo e giratório.



Carrinho Plataforma de Aço Inox 400 Kg - Carro Plataforma

Carrinho plataforma em aço inoxidável com aba tubular para transportar alimentos e produtos em geral em locais úmidos e molhados ou que necessitam de alta proteção a oxidação, em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, frigoríficos, regiões marítimas, caminhões frigoríficos, câmaras frias e cozinhas profissionais; RODÍZIOS DE AÇO INOX com rolamentos de rolete; Preço de carro plataforma de inox direto da fábrica.

Capacidade:
400 kg: Dimensões: C 85 x L 70 x A 90 cm.
400 kg: Dimensões: C 100 x L 60 x A 100 cm.
400 kg: Dimensões: C 120 x L 60 x A 100 cm.
Rodízio de 4" INOX fixo e giratório.



Carrinho Plataforma Dobrável 200 Kg - Carro Plataforma

Carrinho plataforma Dobrável com assoalho de chapa de aço carbono e aba tubular para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodízio zincado com rolamentos de rolete; Preço de carro plataforma de inox direto da fábrica.

Capacidade:
200 kg: Dimensões C 100 x L 60 x A 90 cm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Opcional modelo 300 Kg com rodízios de 4".

Carrinho Plataforma

Carrinho de Carga Ceasa 500 Kg - Carrinho Tubular Ceasa

Carro de carga Ceasa, conhecido como carrinho tipo Rio para movimentar alto volume de mercadorias em geral em hortifrúti, mercado, frigorífico, indústria, obra civil, eventos, feira e condomínio; Estrutura em aço carbono tubular com assoalho de madeira; 2 pés para apoio e descanso; Rodas com rolamentos de rolete; Pintura epóxi; Peso 53 Kg; Preço de carrinho de carga Ceasa direto da fábrica.



Capacidade: 500 Kg.
Dimensão: C 200 x L 97 x A 60 cm.
Modelos:
GML 12 MAD P/C: Pneu com câmara 325x8".
GML 12 MAD P/M: Pneu maciço 300x8."

Carro Plataforma Jardinagem - Carrinho Plataforma

Carro plataforma tipo Jardinagem com 4 abas laterais que podem ser baixadas com o carro em movimento e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar manobras, utilizado na jardinagem na coleta de lixos, folhas e descartáveis e no transporte de cargas em geral na indústria, construção civil, agricultura e condomínios; Estrutura em cantoneira de aço carbono; Assoalho e laterais em tela; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade:
400 Kg: Dimensões C 100 x L 60 x A 20 cm.
600 Kg: Dimensões C 150 x L 80 x A 60 cm.
Pneu com câmara 250x4" ou 325x8" para piso irregular.

Carrinho Plataforma de Madeira 300 Kg – Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de chapa de madeira com aba para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade:
300 kg: Dimensões C 70 x L 50 x A 90 cm.
Rodízios de 5" fixos e giratórios.

Carrinho Plataforma de Aço 300 Kg – Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de chapa de aço carbono com aba para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade:
300 kg: Dimensões C 70 x L 50 x A 90 cm.
Rodízios de 5" fixos e giratórios.

Carrinho Plataforma de Aço 800 Kg - Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e aba tubular para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas especiais de ferro fundido com rolamento de rolete (gaiola) para cargas elevadas; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade:
800 kg: Dimensões C 100 x L 60 x A 90 mm.
Rodízios de 6"x1,5" fixo e giratório.

Carrinho Plataforma



Carrinho Plataforma de Aço – Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e aba tubular para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 1200 x L 600 x A 1000 mm.
Rodízios de 6" fixos e giratórios.



Carrinho Plataforma de Madeira – Carro Plataforma

Carrinho plataforma com assoalho de madeira maciça e aba tubular para facilitar a movimentação e fixação da carga no transporte em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, supermercados e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 1200 x L 600 x A 1000 mm.
Rodízios de 6" fixos e giratórios.



Carro Plataforma com Abas - Carrinho Plataforma Picking

Carro plataforma com assoalho em chapa de aço carbono e abas laterais em tela; Utilizado como carrinho de picking e carro plataforma para transportar caixas, peças, componentes, bombonas e produtos em geral, evitando quedas durante o transporte e abastecimento de estoques e gondolas de loja, armazém e supermercado e uso geral em condomínio, obra civil, aeroporto, indústria, hotel e hospital; Pintura epóxi ou cromado; Preço de carrinho plataforma picking direto da fábrica.

Capacidade: 300 Kg
Dimensões C 850 x L 600 x A 1000 Mm.
Rodízio de 5" fixos e giratórios.
Código: GML 124.



Carro Plataforma com Engate Comboio - Carrinho Plataforma

Carro Plataforma para engate em comboio com sistema de tração manual, pode ser puxado manualmente ou por reboque em carros, caminhonetes, tratores, empilhadeiras e motocicletas; Utilizado para transportar cargas em geral em indústrias, construção civil, agricultura, cozinhas industriais, hotéis, hospitais, aeroportos, prefeituras e condomínios; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.

Capacidade:
800 Kg / Dimensões C 150 x L 80 x A 70 cm.
Pneu com câmara 400x8" para piso irregular e carga frágil.

Roda com Pneu e Câmara - Roda para Carrinhos

Roda com pneu e câmara, aro de aço galvanizado e rolamento de roletes, Utilizada como roda pneumática para reposição em veículos não motorizados e carrinhos de mão em geral que trabalham em pisos lisos e irregulares; Preço de roda pneumática para carrinhos direto da fábrica.



RGC 02: Roda 250x4"
Carga 100 Kg / Eixo 7/8" / Ø 55 cm.
RGC 01: Roda 350x8"
Carga 200 Kg / Eixo 1" / Ø 35 cm.

Carrinho Plataforma



Roda com Pneu Maciço - Roda para Carrinhos

Roda com pneu maciço, aro de aço galvanizado e rolamento de roletes; Utilizada como roda maciça para reposição em veículos não motorizados e carrinhos de mão em geral que trabalham em pisos lisos e cortantes; Preço de roda maciça para carrinhos direto da fábrica.

RGC 03: Roda 9".
Carga 120 Kg / Eixo 7/8" / Ø 22 cm.
RGC 18: Roda 300x8".
Carga 250 Kg / Eixo 1" / Ø 30 cm.



Carrinho de Carga Sobre Medidas – Carrinho Especial

Fabricamos carrinhos em aço carbono, aço inox e de alumínio sobre medida e em todas as cores; Desenvolvemos projetos de carrinhos especiais de acordo com a necessidade de operação e aplicação em indústrias, cozinhas profissionais, condomínios, hospitais, supermercados, aeroportos, hospitais, armazéns e transportadoras; Nossa equipe de engenheiros e técnicos darão todo o suporte técnico no desenvolvimento e implantação.



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.