

## Pista para Buffet Vidro Térmico

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Aquecida de Sobrepor

Vidro térmico aquecido de sobrepor em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico aquecido por resistências com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura ideal de servir alimentos preparados; Utilizado como pista aquecida de sobrepor em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura alumínio anodizado; Área térmica 560x300 mm; Visor frontal ou lateral; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Quente	L65 x P39 x A9	0,4kw	220v

Equivalência em tamanho: 1 GN 1/1.

Código: NPQSPZ0L0001/0002

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Aquecida de Sobrepor

Vidro térmico aquecido de sobrepor em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico aquecido por resistências com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura ideal de servir alimentos preparados; Utilizado como pista aquecida de sobrepor em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura alumínio anodizado; Área térmica 300x300 mm; Visor frontal ou lateral; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Quente	L46 x P39 x A9	0,25kw	220v

Equivalência em tamanho: 1 GN 1/2

Código: NPQSPZ0L0005

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Aquecida de Sobrepor

Vidro térmico aquecido de encaixar em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico aquecido por resistências com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura ideal de servir alimentos preparados; Utilizado como pista aquecida de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura alumínio anodizado; Área térmica 660x535 mm; Visor digital frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Quente	L68 x P60 x A4	0,8 kw	220v

Equivalência em tamanho: 2 GN 1/1.

Código: NPQSPZ0B0004

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Aquecida de Sobrepor

Vidro térmico aquecido de encaixar em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico aquecido por resistências com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura ideal de servir alimentos preparados; Utilizado como pista aquecida de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura alumínio anodizado; Área térmica 985x530 mm; Visor digital frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Quente	L102 x P60 x A4	1,2kw	220v

Equivalência em tamanho: 3 GN 1/1.

Código: NPQSPZ0B0005

## Pista para Buffet Vidro Térmico

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Aquecida de Sobrepor

Vidro térmico aquecido de encaixar em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico aquecido por resistências com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura ideal de servir alimentos preparados; Utilizado como pista aquecida de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura alumínio anodizado; Área térmica 1310x535 mm; Visor digital frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Quente	L136 x P60 x A4	1,2kw	220v

Equivalência em tamanho: 4 GN 1/1

Código: NPQSPZ0B0006.

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Refrigerada de Encaixar

Vidro térmico refrigerado para encaixe em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico refrigerado por serpentinas e unidade condensadora com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura de servir alimentos preparados refrigerados; Utilizado como pista refrigerada de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura em aço inox; Área térmica 660x535 mm; Visor frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Fria	L74 x P60x A42	1/3HP	220v

Equivalência em tamanho: 2 GN 1/1.

Código: NPFSPZ0B0001

### Vidro Térmico para Buffet - Pista Refrigerada de Encaixar

Vidro térmico refrigerado para encaixe em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico refrigerado por serpentinas e unidade condensadora com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura de servir alimentos preparados refrigerados; Utilizado como pista refrigerada de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura em aço inox; Área térmica 985x335 mm; Visor frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.



Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Fria	L108 x P60 x A43	1/3HP	220v

Equivalência em tamanho: 3 GN 1/1.

Código: NPFSPZ0B0002

## Pista para Buffet Vidro Térmico



### Vidro Térmico para Buffet - Pista Refrigerada de Encaixar

**Vidro térmico refrigerado para encaixe em buffet de restaurantes, produzido em vidro térmico refrigerado por serpentinas e unidade condensadora com controlador de temperatura digital que mantém com precisão a temperatura de servir alimentos preparados refrigerados; Utilizado como pista refrigerada de encaixar em mesas de self service e buffet em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e lojas de fast food; Design moderno na cor grafite; Estrutura em aço inox; Área térmica 1310x540 mm; Visor frontal; Preço de vidro térmico direto da fábrica.**

Pista	Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
Fria	L142 x P60 x A42	1/3HP	220v

Código: NPFSPZ0B0003

Equivalência em tamanho: 4 GN 1/1.



### Protetor Salivar para Buffets – Aparador Salivar de Encosto

Protetor salivar de encosto para buffets self service, produzido em aço inox com vidro temperado e fixadores de fácil montagem em tampos de granito, madeira e de inox; Utilizado como protetor salivar e aparador salivar em buffets com GN ou com pistas refrigerada e aquecida em restaurantes e hotéis que oferecem diferentes cardápios e serviços como café da manhã, almoço, jantar e lanches; Preço de protetor salivar direto da fábrica.

Dimensões:

Protetor p/ 2GN: C 87 x L 36 x A 49 cm;

Protetor p/ 3GN: C 120 x L 36 x A 49 cm.

Protetor p/ 4GN: C 153 x L 36 x A 49 cm.

Protetor p/ 5GN: C 186 x L 36 x A 49 cm.

Protetor salivar com 1 vidro lateral.



### Protetor Salivar para Buffets – Aparador Salivar de Centro

Protetor salivar de cento para buffets self service, produzido em aço inox com vidro temperado e fixadores de fácil montagem em tampos de granito, madeira e de inox; Utilizado como protetor salivar e aparador salivar em buffets com GN ou com pistas refrigeradas e aquecidas em restaurantes e hotéis que oferecem diferentes cardápios e serviços como café da manhã, almoço, jantar e lanches; Preço de protetor salivar direto da fábrica.

Dimensões:

Protetor p/ 2GN: C 87 x L 43 x A 49 cm;

Protetor p/ 3GN: C 120 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 4GN: C 153 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 5GN: C 186 x L 43 x A 49 cm.

Protetor salivar com 2 vidros laterais.



### Protetor Salivar para Buffets – Aparador Salivar com Iluminação

Protetor salivar de cento ou de encosto com iluminação para buffets self service, produzido em aço inox com vidro temperado e fixadores de fácil montagem em tampos de granito, madeira e de inox; Utilizado como protetor salivar e aparador salivar em buffets com GN ou com pistas refrigeradas e aquecidas em restaurantes e hotéis que oferecem diferentes cardápios e serviços como café da manhã, almoço, jantar e lanches; Preço de protetor salivar direto da fábrica.

Dimensões:

Protetor p/ 2GN: C 87 x L 43 x A 49 cm;

Protetor p/ 3GN: C 120 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 4GN: C 153 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 5GN: C 186 x L 43 x A 49 cm.

Protetor salivar com 1 ou 2 vidros laterais.

## Pista para Buffet Vidro Térmico



### Protetor Salivar para Buffets – Protetor Salivar com Aquecimento

Protetor salivar de cento com aquecimento para buffets self service, produzido em aço inox com vidro temperado e fixadores de fácil montagem em tampos de granito, madeira e de inox; Utilizado como protetor salivar e aparador salivar em buffets com GN ou com pistas refrigeradas e aquecidas em restaurantes e hotéis que oferecem diferentes cardápios e serviços como café da manhã, almoço, jantar e lanches; Resistência cerâmica 700w/220v.

Dimensões:

Protetor p/ 2GN: C 87 x L 43 x A 49 cm;

Protetor p/ 3GN: C 120 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 4GN: C 153 x L 43 x A 49 cm.

Protetor p/ 5GN: C 186 x L 43 x A 49 cm.

Opcional protetor salivar de encosto.



### Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.