

Expositor



Vitrine Refrigerada – Balcão Expositor Refrigerado

Vitrine expositora refrigerada para confeitaria, lojas de conveniência, sorveterias e padarias, fabricada em aço inox com vidros retos temperados antiembaçante, circulação de ar refrigerado forçado com controlador de temperatura digital; Utilizada como vitrine refrigerada e balcão expositor, para refrigeração e exposição de doces, tortas, bolos e alimentos que requeiram temperatura conservação de 2 a 10°C; Iluminação LED; 2 prateleiras internas; Portas de correr com poliuretano; Preço de vitrine refrigerada direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Refrigera
L70 x P70 x A130	220v	300w	2 a 10°C

Opcional base em MDF ou aço inox.



Vitrine Aquecida – Balcão Expositor Aquecido

Vitrine expositora aquecida para confeitaria, lojas de conveniência, bombonieres, cafés e padarias, fabricada em aço inox com vidros retos temperados, circulação de ar quente forçado aquecido por resistência brindada com controle de temperatura digital; Utilizada como vitrine aquecida e balcão expositor, para expor salgados, tortas e alimentos que requeiram temperatura conservação de 65 a 84°C; Iluminação LED; 2 prateleiras internas; Portas de correr com poliuretano; Preço de vitrine aquecida direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L70 x P70 x A130	220v	1,6kw	65 a 80°C

Opcional base em MDF ou aço inox.



Vitrine Neutra – Balcão Expositor Neutro Seco

Vitrine expositora neutra seca para confeitaria, lojas de conveniência, bombonieres, cafés e padarias, fabricada em aço inox com vidros retos temperados sem circulação de ar quente e frio; Utilizada como vitrine neutra e balcão expositor neutro, para exposição de alimentos e produtos em temperatura ambiente; Iluminação LED; 2 prateleiras internas; Portas de correr de inox; Preço de vitrine neutra direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
L70 x P70 x A130	Neutro	220v

Opcional base em MDF ou aço inox.



Expositor Auto Atendimento Refrigerado - Grab and Go

Expositor de auto atendimento refrigerado Grab and Go “pegue e vá”, para lojas de conveniência e supermercados, fabricado em aço inox com vidros temperados, circulação de ar refrigerado com controle de temperatura digital; Utilizado no auto atendimento na venda de bebidas, saladas, frutas, salgados, lanches e alimentos preparados que requeiram temperatura conservação de 2 a 10°C; Iluminação LED; 3 prateleiras internas; Preço de expositor de auto atendimento direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Refrigera
L100 x P70 x A130	220v	500w	2 a 10°C

Opcional base em MDF ou aço inox.



Expositor Auto Atendimento Aquecido - Grab and Go

Expositor de auto atendimento aquecido Grab and Go “pegue e vá”, para lojas de conveniência e supermercados, fabricado em aço inox com vidros temperados, circulação de ar aquecido com controle de temperatura digital; Utilizado no auto atendimento na venda de salgados, tortas, lanches e alimentos preparados que requeiram temperatura conservação de 65 a 75°C; Iluminação LED; 3 prateleiras internas; Preço de expositor de auto atendimento direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L100 x P70 x A130	220v	1,6kw	65 a 75°C

Opcional base em MDF ou aço inox.

Expositor

Vitrine Aquecida – Estufa para Salgados Air Flow



Vitrine expositora aquecida para pão de queijo, salgadinhos e pizzas, fabricada em aço inox com a tecnologia Air Flow, fluxo de ar aquecido que circula de forma homogênea em todas as superfícies dos alimentos; Utilizada como vitrine aquecida e estufa de salgados em lojas de conveniências, cafés, padarias e pizzarias, para conservar salgadinhos, pão de queijo, pizza e alimentos que necessitam de estar na temperatura ideal de servir mantendo a corânica e a qualidade; Preço de estufa expositora direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L75 x P65 x A63	220v	1,6kw	65 a 95°C

Estufa de Hamburger - Estufa de Proteínas



Estufa mantenedora de hamburger, carnes e grelhados, fabricada em aço inox com controle de temperatura digital e aquecimento através de resistências elétricas com distribuição homogênea do calor; Utilizada para armazenar e conservar cubas GN 1/3x65 mm com hamburguers, grelhados, bacon e legumes na temperatura ideal de montagem de lanches e pratos nos horários de pico em lojas de fast food, hamburguerias, padarias e restaurantes; Paredes com isolamento térmico; Modelos com 1 a 12 cubas; Preço de estufa de hamburger direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Cubas	Pot.	Aquece
L43 x P47 x A16	1	300 w	65 a 90°C
L54 x P47 x A16	2	600 w	65 a 90°C
L95 x P47 x A16	4	1,2k w	65 a 90°C
L95 x P47 x A16	8	2,4k w	65 a 90°C
L95 x P47 x A16	12	3,6k w	65 a 90°C

Estufa de Batata Frita - Conservador de Frituras Elétrico



Estufa expositora e conservador de batata frita de sobrepôr, para locais com pouco espaço, fabricada em aço inox acabamento escovado com 2 cubas GN1/2x100 mm e aquecimentos por resistência cerâmica; Utilizada conservador de frituras e como expositor de batata frita para conservar e manter a corânica de batatas fritas em hamburgueria, restaurante, padaria e loja de fast food; Pés reguláveis; Preço de estufa de batatas fritas direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	°C
L31 x P60 x A44	220v	0,3kw	65 a 90

Código: NCMAZZ0B0001

Estufa de Batata Frita - Conservador de Fritura Air Flow



Estufa de batata frita e salgadinhos Air Flow, tecnologia com circulação de ar quente forçado que mantém por muito mais tempo a crocância e a temperatura de servir alimentos; Fabricada em aço inox com sistema de ar aquecido por resistência que circula em todas as superfícies dos alimentos; Utilizada em loja de fast food, hamburgueria e no delivery para conservar alimentos que necessitam estar sempre crocantes e aquecidos sem perda da qualidade; Preço de estufa de batatas frita direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	Aquece
L32 x P66 x A22	220v	1kw	65 a 90°C

Código: NETFZZ0B0001

Expositor



Expositor de Batata Frita - Estufa de Batata Frita Fast Food

Estufa expositora e conservadora de batata frita para alta demanda, fabricada em aço inox com lâmpadas de aquecimento e resistência blindada que mantem as batatas fritas crocantes na temperatura ideal de servir; Utilizada como conservador de batata frita em lojas de fast food, hamburgueria e no delivery de alta demanda sem perda da qualidade; Cuba curva para conter as batatas fritas com divisórias reguláveis, bandeja coletora de sal, gabinete com encaixe para embalagens; Preço de estufa de batatas fritas direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Tensão	Pot.	°C
L70 x P102 x A160	220v	1kw	Até 90

NETFZZLZ0000



Expositor Refrigerado – Refrigerador Expositor Vertical Aberto

Expositor refrigerado, fabricado aço cromado ou em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado de 60 mm; Controlador eletrônico de temperatura com regulagem entre 4 a 6°C; Utilizado em redes fast food, supermercados, restaurantes e lojas de conveniência para vendas self service de lanches frios, refeições preparadas, massas refrigeradas, bebidas e sobremesas; Iluminação LED em todos os planos; Prateleiras reguláveis e removíveis; Contem cortina noturna; Preço de expositor refrigerado Topema direto da fábrica.

Dimensão (cm)	Pot.	Tensão
L77 x P73 x A199	0,45kw	220v



Expositor Aquecido Autoatendimento - Expositor de Alimentos Quentes

Expositor aquecido de alimentos preparados no ponto de vendas, fabricado em aço carbono com pista aquecida por resistências elétrica e iluminação superior aquecida por lâmpadas infravermelho com controlador de temperatura que mantem a temperatura ideal de conservar e servir alimentos; Utilizado como balcão expositor aquecido, balcão de auto atendimento e pista quente em pontos de auto atendimento em supermercados; Gabinete em aço carbono na cor café; Vidros aparadores; Puxadores laterais; 220v monofásico; Potência 1,8 w; Preço de expositor aquecido direto da fábrica.

Dimensões: C 1350 x L 1130 x A 1410 mm.
Temperatura ideal de trabalho 75°C.
Rodízios Ø 3" fixos e giratórios.



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.