

Transporte



Carro Plataforma - Carrinho de Aço Inox

Carro plataforma para locais unidos e molhados, fabricado em aço inox acabamento escovado com plataforma lisa e reforçada com puxador tubular; Utilizado como carro plataforma de inox para transportar mercadorias, utensílios e produtos alimentícios nas áreas úmidas e molhadas de recebimento e estocagem em cozinha profissional, restaurante, churrascaria, hotel, hospital, frigorífico e indústria; Preço de carro plataforma direto da fábrica.

Capacidade: 200 Kg.
Dimensão: C 890 x L 480 x A 1000 mm.
Rodízios de 5" fixos e giratórios.
Código: NCPTZZ0C0001.



Carro Bandeja 2 Planos - Auxiliar Aço Inox

Carro bandeja dois planos, fabricado em aço inox com estrutura em cantoneira e tampo com superfície lisa em chapa de aço inox reforçada; Utilizado como carrinho bandeja e carrinho auxiliar para transportar e acondicionar alimentos e utensílios nas áreas de higienização, preparo e cocção em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, frigoríficos, lojas de fast foods e indústrias; Preço de carro bandeja Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 990 x L 480 x A 850 mm.
Rodízios de 5" fixos e giratórios.
Opcional abas laterais e 3 planos.
Código: NCPLP20B0001



Carro Cantoneira Aço Inox - Carro Esqueleto para Cuba GN

Carro cantoneira, fabricado em aço inox com guias laterais reforçadas para encaixar cubas de GN1/1x65 ou GN1/1x100; Utilizado como carro esqueleto para transportar cubas GN com alimentos nas áreas de preparo, cocção, estocagem e câmaras frigoríficas em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais e lojas de fast food; Modelos para 5GN ou 16GN; Preço de carro esqueleto Topema direto da fábrica.

Modelos:
16 GN: C 584 x L 415 x A 1642 mm.
05 GN: C 584 x L 415 x A 805 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Códigos: NCCTPG0B0003/NCCTPG0B0001



Carro Cantoneira GN 2/1 - Carro Esqueleto para Cuba GN

Carro cantoneira, fabricado em aço inoxidável com guias laterais reforçadas para encaixar cubas de GN2/1x65 ou GN2/1x100; Utilizado como carro esqueleto para transportar cubas GN com alimentos nas áreas de preparo, cocção, estocagem e câmaras frigoríficas em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, e lojas de fast food; Preço de carro cantoneira Topema direto da fábrica.

Modelo:
16 GN: C 775 x L 613 x A 1834 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Código: NCCTPG0B0002



Carro Tartaruga hortifruti - Carro Tartaruga para Caixa Plástica

Carro tartaruga para caixas plásticas hortifruti, fabricado em de aço inox com guias laterais reforçadas; Utilizado como carrinho tartaruga para transportar caixas plásticas hortifrúti com produtos e alimentos em geral nas áreas de recebimento, higienização, preparo, estocagem e câmaras frigoríficas em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, frigoríficos e indústrias; Preço de carro tartaruga Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 610 x L 410 x A 160 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Capacidade: 150 Kg.
Código: Hortifruti

Transporte



Carro para Gavetas de Lavadoras - Carrinho para Rack de Lavadoras

Carrinho para gavetas e racks para máquinas de lavar louças, fabricado em aço inox com guias laterais reforçadas; Utilizado como carrinho para transportar gavetas de máquinas de lavar Louças de (500x500) mm com ou sem os utensílios nas áreas de descarte, higienização e estocagem em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carrinho para gavetas de máquinas de lavar louças Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 510 x L 510 x A 190 mm.

Rodízios de 4" fixos e giratórios.

Capacidade: 150 Kg.

Código: NCCHZ0B0001



Carro para Remolho de Talheres - Carrinho de Inox

Carro para remolho de talheres, fabricado em aço inox com cuba removível padrão GN 1/1x150 (530x325x150 mm) e alças laterais; Utilizado como carro de remolho para talheres e para a pré limpeza de utensílios nas áreas de lavagem e higienização em cozinhas de restaurantes e de refeitórios em hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carro para remolho de talheres Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 610 x L 404 x A 500 mm.

Rodízios de 3" fixos e giratórios.

Opcional Tampa de aço inox.

Código: NCCBZZ0C0001



Carro Tanque de Aço Inox - Carro Tanque para Cozinhas

Carro tanque de aço inox para transportar carnes, líquidos, alimentos refrigerados e congelados e para higienização de utensílios, fabricado com estrutura tubular contra ventada e cuba de aço inox com dreno e válvula de esfera para escoamento de líquidos; Utilizado como tanque de aço inox e carro cuba de aço inox em frigorífico, açougue e indústrias e como carro de remolho de inox na higienização de louças, painéis, espetos e utensílios em restaurante e cozinha profissional; Preço de carro tanque de aço inox direto da fábrica.

Dimensão: C 870 x L 630 x A 850 mm.

Dreno com fecho rápido de 3/4".

Rodízios de 4" fixos e giratórios.

Capacidade: 140 Litros.



Carro para Remolho de Talheres - Carrinho de Inox

Carro para remolho de talheres, fabricado em aço inoxidável acabamento escovado com cuba tanque de (600x600x250 mm) fixada em estrutura tubular com contraventamento; Utilizado como carro de remolho para talheres e para pré limpeza de utensílios nas áreas de lavagem e higienização em cozinhas de restaurantes e refeitórios em hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carro para remolho de talheres direto da fábrica.

Dimensão: C 700 x L 700 x A 700 mm.

Rodízios de 4" fixos e giratórios.

Opcional Tampa de aço inox.



Carro Cuba 180 Litros Aço Inox - Carro Cuba Plástica

Carro cuba plástica, produzido em polietileno com aditivos contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição) e estrutura em aço inox de alta resistência a corrosão; Utilizado como carrinho cuba plástica e carro caçamba plástica de aço inox em locais úmidos e molhados, para transportar e armazenar alimentos, resíduos sólidos e líquidos, roupas para lavanderia, descartes e para uso geral, em indústrias, hotéis, frigoríficos, cozinhas, hospitais, restaurantes e lavanderias; Rodízios fixos e giratórios Ø 4" para manobras em elevadores e corredores; Preço de carro cuba direto da fábrica.

Dimensão: C 900 x L 600 x A 750 mm.

Opcional dreno para escoar líquidos.

Código: PLA24INOXA/D

Transporte



Carro para Lavagem de Cereais - Carrinho de Inox

Carrinho para lavar e transporte de cereais, fabricado em aço inox com caçamba móvel basculante para escoamento com tela retentora de grãos frontal (padrão arroz) apoiada sobre mancais maciços fixados na estrutura; Utilizado como carro para lavagem de cereais em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carro para lavagem de cereais Topema direto da fábrica.

Dimensão: C 705 x L 400 x A 870 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Cuba basculante e tela de contenção.
Código: NCLVZZ0C0001



Carro para Transporte de Pratos - Carrinho Porta Pratos

Carro porta pratos para acondicionar e transportar pratos, fabricado em aço inox acabamento escovado com 4 colunas moveis e reguláveis para fixar pratos de diametro 150 a 270 mm; Utilizado como carrinho porta pratos para transportar e acondicionar pratos nas áreas de distribuição, descarte e higienização em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, churrascarias, buffet, hospitais, eventos e indústrias; Preço de carro para transportar pratos direto da fábrica.

Dimensão: C 580 x L 580 x A 800 mm.
Comporta pratos de Ø 150 a 270 mm.
Capacidade 160 pratos ou 140 Kg.
Rodízios de 5" fixos e giratórios.
Código: NCPLP20C0001



Carro para Pratos Cambro ADC33401 – Carro Porta Pratos Cambro

Carro para pratos Cambro com regulagem para pratos e tigelas de medidas diferentes, produzido em polietileno com 6 torres ajustáveis para armazenar pratos e tigelas de 110 a 330 mm; Amortece impactos e choques evitando quebras, lascas e trincas do pratos e tigelas; Utilizado como carro porta pratos para armazenar e transportar pratos e tigelas em cozinhas indústrias e restaurantes de hotéis, hospitais e eventos; Rodízios de 5" fixos e giratórios; Empurrador lateral; Capa plástica higiênica; Peça de carro Cambro direto do importador.

Dimensões: C 760 x L 980 x A 900 mm.
Armazena pratos e tigelas de 110 a 330 mm.
Pratos e tigelas por Coluna 45 a 60 unidades.



Carro para Pratos Cambro DC1225 – Carro Porta Pratos Cambro

Carro para pratos Cambro, fabricado em polietileno com 4 colunas divisórias fixas para armazenar pratos de Ø 289 a 311 mm; Amortece impactos e choques evitando quebras, lascas e trincas do pratos; Utilizado como carro porta pratos para armazenar e transportar pratos em cozinhas indústrias e restaurantes de hotéis, hospitais e eventos; Rodízios de 5" giratórios e de 10" fixos; Empurrador lateral; Capa plástica higiênica; Peça de carro Cambro direto do importador.

Dimensões: C 830 x L 700 x A 810 mm.
Colunas fixas para pratos Ø 289 a 311 mm.
Pratos por Coluna de 45 a 60 pratos.



Carro Bandeja Cambro – Carro Cambro com Porta Talheres

Carro utilitário Cambro triplex, produzido em polipropileno com estrutura em tubo de alumínio anodizado; Utilizado em cozinhas industriais e restaurantes de hotéis, hospitais e industrias no transporte de bandejas, pratos, talheres, toalhas, itens de limpeza e lavanderia; 2 puxadores; Rodas de 4" giratórias que facilitam o deslocamento em corredores e elevadores; Cor preto ou cinza; Fornecido com ou sem porta talheres de 9,5 Litros e recipiente de lixo de 30 Litros; Preço de carro bandeja Cambro direto do distribuidor.

Dimensão: C 102 x L 54 x A 95 mm.

Capacidade: 180 Kg.

Transporte



Carro Elevador de Pratos - Carrinho Porta Pratos

Carro porta pratos com elevador de pratos, fabricado em aço inox com elevador interno acionado por molas que mantem os pratos na altura ideal de retirada ou de acondicionar; Utilizado como carrinho porta pratos em restaurantes para o fácil acesso nos horários de picos e para recolher os pratos que irão para a área de lavagem eliminando filas e mão de obra; Recebe pratos até Ø 300 mm; Capacidade para até 60 pratos; Preço de carro porta pratos direto da fábrica.

Dimensão: C 800 x L 450 x A 900 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Opcional para pratos aquecidos.
Código: NCTPEZ0A0001



Lixeira Porta Detritos com Pedal - Lixeira de Inox Cozinha Profissional

Lixeira porta detritos com pedal quadrada, fabricada em aço inox com tampa acionada por pedal evitando o contato com as mãos; Utilizada como carro porta detritos e lixeira para cozinha profissional em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e higienização de alimentos em cozinhas de restaurantes, churrascarias, hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias; Vedação contra dispersão de odores; Trava para saco de lixo; Puxador lateral; Preço de lixeira porta detritos direto da fábrica.

Dimensão: C 370 x L 370 x A 640 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 68 Litros.



Lixeira porta Detritos com Pedal - Lixeira de Inox Cozinha Profissional

Lixeira porta detritos com pedal, fabricada em aço inox com tampa acionada por pedal evitando o contato com as mãos; Utilizada como carro porta detritos e lixeira para cozinha profissional em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e higienização de alimentos em cozinhas de restaurantes, churrascarias, hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias; Vedação contra dispersão de odores; Trava para saco de lixo; Puxador lateral; Preço de lixeira porta detritos direto da fábrica.

Dimensão: Ø 465 x A 632 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 80 Litros.



Lixeira porta Detritos com Tampa - Lixeira de Inox Cozinha Profissional

Lixeira porta detritos com tampa, fabricada em aço inox com tampa lisa de sobrepôr; Utilizada como carro porta detritos e lixeira para cozinha profissional com tampa em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e higienização de alimentos em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias; Vedação contra dispersão de odores; Trava para saco de lixo; Puxador lateral; Preço de lixeira porta detritos direto da fábrica.

Dimensão: Ø 465 x A 632 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 80 Litros.



Carro para Bandeja de Refeitório - Carrinho para Bandejas

Carro para transporte de bandejas plásticas, fabricado em aço inox acabamento escovado com elevador acionado por molas helicoidais que mantem as bandejas na altura de retirada ou de acondicionar; Utilizado para transportar e guardar bandejas de refeitórios, bandejas plásticas, bandejas de aço inox e bandejas de fast foods em restaurantes e refeitórios de hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias de refeições coletivas; Preço de carro para bandeja de refeitório direto da fábrica.

Dimensão: C 790 x L 990 x A 880 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Comporta até 60 bandejas.

Transporte



Carro Seca Bandejas de Refeitório – Carrinho Seca Bandeja

Carro para transportar e secar bandejas plásticas, fabricado em aço inox com encaixe para manter as bandejas inclinadas para escoar água após a lavagem; Utilizado como carrinho porta bandejas para secar e transportar bandejas de refeitórios e bandejas de fast food de (480x330x22) mm em restaurantes de hospitais, hotéis, indústrias e lojas de fast food, rodízios Ø 4" giratórios com freios; Preço carro seca bandeja Topema direto fábrica.

Dimensões: C 1330 x L 560 x A 1400 mm.

Capacidade: 120 bandejas.

Código: NCCTPB0B0001

Carrinho Aramado Cromado – Carrinho Multiuso Aço Cromado

Carrinho aramado multiuso, fabricado em aço tubular cromado, preto ou aluminizado de alta resistência a corrosão; Utilizado como carrinho aramado e carrinho multiuso para transportar alimentos, utensílios e produtos em geral em cozinhas profissionais, mercados, frigoríficos, padarias, lojas, lavanderia, condomínios e indústrias; Fácil manobra em corredores e elevadores; Capacidade 160 Kg; Rodízios de 3" fixos e giratórios com freio; Preço carrinho aramado direto da fábrica.



Dimensões:

C 560 x L 480 x A 850 mm.

C 700 x L 480 x A 850 mm.

C 900 x L 370 x A 850 mm.

C 900 x L 480 x A 850 mm.

C 1220 x L 480 x A 850 mm.

Carro Plataforma Assoalho de Aço 400 Kg - Carrinho Plataforma

Carro plataforma com assoalho de chapa de aço carbono e sistema 5a. roda dotado de cabo de tração de aço em forma de "T" com articulação para frear e direcionar as manobras; Utilizado para transportar cargas em geral nas áreas de recebimento, produção e logística de indústria, construção civil, agricultura, frigorífico, mercado e condomínio; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Peso 40 Kg; Rodas com rolamentos de rolete. Preço de carrinho plataforma direto da fábrica.



Capacidade: 400 kg.

Dimensões: C 120 x L 60 x A 45 cm.

Modelos:

GML 109 CHA P/C: Pneu com câmara 320x8".

GML 109 CHA P/M: Pneu maciço 330x8".

Carrinho Armazém 200 Kg - Carrinho Tubular Armazém

Carro armazém para transporte de cargas e caixas em geral nas áreas de recebimento, produção, expedição e logística de indústrias, restaurantes, padarias, cozinhas, hotéis, agricultura, frigoríficos, supermercados, lojas e hospitais; Estrutura em aço carbono tubular com 2 punhos; Pintura epóxi; Rodas com rolamentos de rolete; Peso 15 Kg; Preço de carrinho armazém direto da fábrica.



Capacidade: 200 Kg.

Dimensões: C 145 x L 44 cm / Aba 30 cm.

Modelos:

GML 05 P/C: Pneu com câmara 250x4".

GML 05 A/D: Pneu maciço 9".



Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!

Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante. Entre em contato conosco.